


Prestatieverklaring
Locatie Lingemeer
 DoP Nr: 1501.002

1. Unieke identificatie	kwartsgrind
2. Aanduiding	1501 Kwartsgrind 4/16 conform NEN-EN 12620:2002 + A1:2008
3. Toepassing	grind voor toepassing in beton
4. naam en contactadres fabrikant	K3Delta zand en grind bv Wanraaij 2 6673 DN Andelst Locatie Lingemeer 
5. naam en contactadres gemachtigde	geen
6. systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productie controle op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productie controle in de fabriek verstrekt. 0956-CPR-887
8. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing

9. aangegeven prestatie	
Essentiële kenmerken	prestaties
4.3 categorie	G _c 90/15 G _r 17,5
4.4 korrelvorm	F _{1,5}
4.5 schelpgehalte	S _{CNR}
4.6 hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	F _{1,5}
5.2 Los Angeles	LA _{NPD}
5.4.1 PSV	PSV _{NPD}
5.4.2 AAV	AAV _{NPD}
5.4.3 Nordic abrasion value	A _n NPD
5.5 deeltjesdichtheid	ρ _a 2,63 Mg/m ³ ρ _{rd} 2,55 Mg/m ³ ρ _{ssd} 2,58 Mg/m ³
5.5 waterabsorptie	1,1 %
5.7.1 vorst/dooi bestandheid	NPD
5.7.2 volume stabiliteit	NPD
5.7.3 ASR cur 89 2013	Mogelijk reactief
6.2 chloridegehalte	<0,002
6.3.1 in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}
6.3.2 totaal zwavelgehalte	<1 M-%
6.4.1 bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet
Besluitbodempkwaliteit	Achtergrondwaarden

Europees beoordelingsdocument

NEN-EN 12620:2008

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Nijmegen, 2-5-2018

getekend:
 J.Thoonen
 Hoofdkwaliteit

